



Aficio™

STAMPA DEI DOCUMENTI
A PREZZI COMPETITIVI

MP 1600L/2000LN



Processi di stampa produttivi e costi convenienti

L'affidabilità e il contenimento dei costi della produzione documentale rappresentano un'esigenza specifica dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro. Le periferiche di stampa all in one già pronte per l'uso sono in grado di garantire il massimo ritorno sugli investimenti e si rivelano pertanto come la soluzione più conveniente per soddisfare le necessità aziendali di ogni giorno.

Rex-Rotary MP 1600L e MP 2000LN integrano funzionalità di stampa su formato A3, di copia e di scansione TWAIN in un unico dispositivo che, oltre alla facilità di uso, è caratterizzato dall'importanza della velocità di stampa e dalla versatilità delle opzioni di gestione della carta. La connettività "Plug and Play" garantisce un'installazione rapida consentendo ai singoli utenti di stampare 16 pagine al minuto (ppm) con il modello MP 1600L e ai gruppi di lavoro di produrre 20 pagine al minuto con il modello MP 2000LN per l'utilizzo in rete.

In grado di accelerare il flusso di lavoro dell'ufficio grazie all'immediatezza della stampa, entrambe le soluzioni Rex-Rotary offrono l'opportunità di produrre documenti aziendali di alta qualità con la massima rapidità ed evidenti vantaggi economici.



Rex-Rotary offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Documenti dall'aspetto accattivante grazie alla flessibilità delle opzioni di scansione, copia e stampa su formati A5-A3



L'efficace funzionalità di scansione TWAIN consente di convertire documenti cartacei in formato elettronico



La connettività "Plug and Play" garantisce che entrambe le periferiche siano immediatamente utilizzabili



Output documentale al costo più conveniente

Rex-Rotary MP 1600L e MP 2000LN rappresentano la soluzione ideale per produrre documenti tramite un'unica periferica a costi contenuti. Entrambi i modelli integrano di serie una semplice connessione USB e presentano funzioni di scansione TWAIN, copia e stampa in bianco e nero su formato A3. La più rapida periferica MP 2000LN offre una connessione di rete aggiuntiva che assicura ai gruppi di lavoro l'accesso condiviso e include di serie funzioni di stampa fronte/retro.

Rendimento e produttività

La tecnologia digitale di queste periferiche è sinonimo di copia e stampa efficienti. La brevità dei tempi di riscaldamento e di prima copia contribuisce in misura significativa alla velocità di stampa, pari a 16 ppm per il modello MP 1600L e a 20 ppm per il modello MP 2000LN. Quest'ultimo offre a livello standard l'opportunità di elaborare documenti fronte/retro e consente quindi di aumentare non solo la produttività, ma anche l'aspetto professionale dell'output. Grazie alla funzionalità "Scan Once, Copy Many", è inoltre possibile procedere alla copia dall'originale o tramite l'alimentatore con la stessa semplicità. La possibilità di effettuare copie multiple da un'unica scansione del documento cartaceo permette di proteggere gli originali e, al contempo, di ottimizzare il flusso produttivo. Entrambe le periferiche includono di serie un'eccellente capacità carta che, tramite la semplice aggiunta di cassette, può essere aumentata fino a 1.350 fogli nel caso del modello MP 1600L e fino a 1.600 fogli nel caso del modello MP 2000LN. In questo modo, la continuità dei processi di stampa e di copia diviene realtà tangibile.

Versatilità della gestione della carta e dei documenti

Supportando un'ampia gamma di tipi di carta, queste periferiche sono in grado di ottimizzare la qualità di qualsiasi documento. Offrono inoltre ulteriore flessibilità in virtù dell'eccezionale copiatrice, in cui sono integrate funzioni di gestione delle immagini, ad esempio rotazione e zoom, che consentono di ridimensionare i documenti dal 50 al 200% in incrementi dell'1%.

Semplicità e immediatezza della connessione

Sia che si opti per MP 1600L sia che si scelga MP 2000LN, si usufruirà comunque di vantaggi immediati. Entrambe le periferiche sono subito operative e, grazie all'interfaccia USB, possono essere direttamente connesse al PC. Il modello MP 2000LN è inoltre predisposto per l'utilizzo in rete, così da semplificare ulteriormente l'interconnessione dell'ambiente di lavoro.

Output di sicura qualità a 600 dpi

Questi prodotti Rex-Rotary sono stati ideati per consentire di produrre quotidianamente documenti professionali con una risoluzione di 600 dpi. La nitidezza e l'uniformità del testo, della grafica e delle immagini fotografiche sono garanzie ineccepibili della qualità dei documenti d'ufficio, siano questi lettere oppure moduli o rapporti aziendali.

In armonia con l'ambiente

I nostri prodotti sono stati progettati nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti assunto un serio impegno per sviluppare tecnologie che, riducendo al minimo il consumo energetico, contribuiscano a contenere il riscaldamento globale. È nostro scopo riuscire a salvaguardare l'ambiente continuando a offrire agli utenti agevolazioni sempre migliorate. Nelle periferiche MP 1600L e MP2000LN è integrata una funzionalità di risparmio energetico semplice da utilizzare, validamente supportata dalle opzioni di consumo ridotto.

Software e servizi d'eccellenza

I modelli MP 1600L e MP 2000LN di Rex-Rotary si integrano con soluzioni e servizi di qualità che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Aficio™

Rex-Rotary MP 1600L e MP 2000LN sono contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE MP 1600L/MP 2000LN

Stampante

Velocità di stampa

16/20 stampe al minuto

Linguaggio/risoluzione della stampante

Standard:

GDI - 600 x 600 dpi

Interfaccia

Standard:

USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 base-TX

(MP 2000LN)

Memoria

Standard: 16/32/64 MB

Protocollo di rete

TCP/IP, IPP (MP 2000LN)

Ambienti supportati

Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

Copiatrice

Processo di copia

Scansione a doppio laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia

16/20 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copie multiple

Fino a 99

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 15 secondi

Velocità di uscita prima copia

Inferiore a 6,5 secondi

Zoom

50 - 200% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 16 MB

Capacità carta (in entrata)

Standard:

MP 1600L: 1 cassetto carta da 250 fogli
Bypass multiplo da 100 fogli

MP 2000LN: 2 cassette carta da 250 fogli
Bypass multiplo da 100 fogli

Massimo:

MP 1600L: 1.350 fogli

MP 2000LN: 1.600 fogli

Capacità carta (in uscita)

Standard: 250 fogli (cassetto interno)

Formati della carta

Cassetti standard: A5 - A3

Bypass: A6 - A3

Unità Duplex (MP 2000LN): A5 - A3

Grammatura carta

Cassetti standard: 60 - 90g/m²

Bypass: 52 - 162g/m²

Unità Duplex (MP 2000LN): 64 - 90g/m²

Dimensioni (L x P x A)

MP 1600L: 550 x 568 x 420 mm

MP 2000LN: 587 x 568 x 558 mm

Peso

MP 1600L: inferiore a 37 kg

MP 2000LN: inferiore a 49 kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi Elettrici

In stampa:

meno di 440 W

Modalità risparmio energia:

meno di 110 W

Scanner

Risoluzione

600 dpi

Formato originale

A5 - A3

Formati gestiti

PDF/TIFF

Driver inclusi

Network (MP 2000LN), TWAIN

Opzioni

- Copri originali
- Alimentatore automatico da 30 fogli (MP 1600L)
- Alimentatore automatico fronte/retro da 50 fogli (MP 2000LN)
- Vassoio separa lavori da 100 fogli (MP 2000LN)
- 1 cassetto carta da 500 fogli
- 2 cassette carta da 500 fogli
- Maniglia cassetto carta
- Mobiletti

Tutti i prodotti Rex-Rotary sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In conformità con la direttiva RoHS dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di opzioni elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



RMP2000LN41T0

 **Rex-Rotary**

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.613

