

Il document management semplice e veloce



Creare, condividere e comunicare non è mai stato così facile

Documenti professionali alla portata di tutti

MP 6000 e MP 7000 sono i prodotti multifunzione in bianco e nero che uniscono tutte le funzionalità per il document management in un solo strumento affidabile, facile da usare e condivisibile in rete. La gestione dei documenti è estremamente efficiente e le operazioni di acquisizione, creazione, archiviazione e condivisione delle informazioni sono semplificate per migliorare il lavoro in ufficio.

- Stampe, copie, scansioni e fax con un'unica periferica.
- Grande facilità d'uso grazie all'ampio pannello LCD con comandi semplificati.
- Elevata produttività: 60 e 70 pagine al minuto (rispettivamente per MP 6000 e MP 7000) e scansione in fronte-retro con un unico passaggio.
- Funzioni scan to e-mail e scan to URL per un'efficiente distribuzione delle informazioni.
- Opzioni di finitura versatili e professionali.
- Gamma completa di funzioni per la sicurezza e la personalizzazione dei documenti.



Le prestazioni migliori per risultati eccellenti

Le funzionalità professionali di MP 6000 e MP 7000 semplificano il lavoro quotidiano ed incrementano notevolmente l'efficienza del document management. Funzionamento intuitivo, produzione veloce, versatili opzioni di finitura: i vantaggi di MP 6000 e MP 7000 sono innumerevoli.

Incremento della produttività

Con MP 6000 e MP 7000 tutte le funzioni sono accessibili in modo semplice ed immediato. Per esempio, in pochi passaggi è possibile importare gli indirizzi e-mail da una qualsiasi rubrica aziendale.

Produzione senza interruzioni

Il sistema di alimentazione carta comprende 4 accessi diversi, fra cui un cassetto opzionale ad elevata capacità da 4.000 fogli. Per evitare interruzioni, la carta può essere aggiunta mentre il sistema è in funzione.

Finitura professionale

Le opzioni di finitura versatili offerte da MP 6000 e MP 7000 consentono di soddisfare ogni esigenza in modo professionale: pinzatura, perforazione, inserimento di copertine, separazione in capitoli, preparazione di opuscoli, piegatura a Z (Zeta Folder).



Sofisticate funzioni fax

Le numerose possibilità offerte da MP 6000 e MP 7000 permettono di ottenere comunicazioni via fax efficienti e razionali:

- Distribuzione automatica dei fax in arrivo verso cartelle o indirizzi e-mail.
- Inoltro di fax a singole persone o a interi gruppi di lavoro.
- Riduzione dei costi grazie all'uso di Internet per l'invio di fax a numeri interurbani e internazionali.

I fax in arrivo vengono inoltrati automaticamente al destinatario, evitando così ulteriori operazioni di stampa e distribuzione manuale.



Gestione efficiente dei documenti

MP 6000 e MP 7000 integrano utili strumenti per combinare in un unico file documenti di diversi formati e per recuperare, gestire e ridistribuire i file digitali memorizzati sul dispositivo. Il software DeskTopBinder™ V2 Lite, presente di serie, gestisce in maniera ottimale tutte le informazioni. Web Image Monitor consente di monitorare con la massima facilità lo stato delle periferiche collegate in rete utilizzando un comune browser web.



Riduzione dei costi grazie alla possibilità di indirizzare automaticamente i documenti alla periferica più adatta.

Prestazioni eccellenti

Rex-Rotary dispone di una gamma di sofisticate soluzioni software opzionali che offrono numerosi vantaggi:

- Riduzione dei costi di stampa grazie all'inoltro automatico dei documenti alla periferica più adatta (doc-Q-route).
- Connettività completa UNIX/Linux.
- Stampa mySAP™ ERP e IBM® System i5™ e agevole allocazione dei costi grazie ad Equitrac Office™.



Applicazioni personalizzate

Le periferiche Aficio™ dispongono dell'esclusiva Embedded Software Architecture™, un'innovativa piattaforma per lo sviluppo software, compatibile con Java™ (J2ME™), che permette eccezionali livelli di personalizzazione. L'utilizzo di specifiche applicazioni assicura una perfetta integrazione delle periferiche Aficio™ nell'infrastruttura aziendale.



Rispetto per l'ambiente

Come tutti i prodotti Rex-Rotary, anche MP 6000 e MP 7000 rispecchiano l'impegno di Rex-Rotary in favore dell'ambiente. Utilizzano solo materiali atossici e toner a basso consumo, ed il funzionamento è silenzioso e privo di sprechi. Le modalità di alimentazione all'avanguardia garantiscono notevoli risparmi di energia, confermando la forte responsabilità ecologica di Rex-Rotary.

Performance eccellenti per una gestione documentale all'avanguardia

Con MP 6000 e MP 7000 eseguire copie, stampe e scansioni è davvero semplicissimo.

- Accesso veloce alle funzioni più utilizzate: pannello comandi con visualizzazione "normale" e visualizzazione "semplificata".
- Qualità eccellente grazie alla risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi.
- Opzioni di finitura versatili e professionali: perforazione e graffatura degli opuscoli, inserimento delle copertine, piegatura a Z (Zeta folder).

Gestione completa delle informazioni digitali

Il flusso di lavoro interamente digitale accelera lo scambio di informazioni e riduce i costi della gestione documentale:

- **Acquisizione:** utilizzando la memoria di MP 6000 e MP 7000 è possibile creare archivi digitali dei documenti.
- **Gestione:** il document server incorporato consente di archiviare, recuperare e riutilizzare i documenti in modo semplice e veloce.
- **Condivisione:** è possibile inviare i documenti scansionati ad indirizzi e-mail tramite LDAP o a cartelle specifiche della rete.
- **Semplificazione:** si possono inviare documenti scansionati ad indirizzi Internet per non intasare la casella di posta del destinatario. L'e-mail riporta l'indirizzo URL da cui il destinatario può agevolmente scaricare il file.
- **Personalizzazione:** grazie alla tecnologia Java™, le periferiche Aficio™ possono eseguire le applicazioni personalizzate dei clienti.

Operazioni rapide

MP 6000 e MP 7000 permettono di completare rapidamente qualsiasi lavoro e ottimizzare l'operatività quotidiana.

- Preriscaldamento di soli 30 secondi.
- Scansione rapida dei documenti alla velocità di 75 pagine al minuto
- Scansione di originali su 2 facciate con un unico passaggio.
- Massima produttività grazie all'elevata velocità (60 e 70 pagine al minuto rispettivamente per MP 6000 e MP 7000) ed alla pratica funzione di stampa "con un solo click".
- Capacità carta complessiva di 8.300 fogli che garantisce una produzione senza interruzioni anche in caso di tirature elevate.

Massima sicurezza

MP 6000 e MP 7000 offrono le più avanzate funzionalità per garantire la massima sicurezza dei dati aziendali.

- Utilizzo consentito solo alle persone autorizzate: codice PIN per l'accesso alle operazioni e autenticazione Windows® con login/logout semplificati.
- I dati provvisori nel disco fisso vengono eliminati con l'Unità DOS mediante la sovrascrittura dei dati.
- Codifica di tutti i dati, per evitare eventuali diffusioni illecite delle informazioni e copie non autorizzate dei documenti.
- Le copie non autorizzate dei documenti riservati sono rese illeggibili.

COPIATRICE

Procedimento di copia:	Quattro raggi laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	MP 6000: 60 copie al minuto ¹ MP 7000: 70 copie al minuto ¹	
Risoluzione:	Copia/scansione:	1.200 dpi/600 dpi
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	30 secondi	
Prima copia:	MP 6000: 4,2 secondi MP 7000: 3,5 secondi	
Zoom:	Dal 25 al 400% (con passi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	256 MB + disco fisso da 80 GB
	Max.:	512 MB + disco fisso da 80 GB
Capacità carta:	Di serie:	2 cassette tandem da 1.550 fogli ciascuno 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno Alimentatore by-pass da 100 fogli 8.300 fogli
	Max.:	3.750 fogli
Capacità di raccolta:	Max.:	3.750 fogli
Formato carta:	B6 - A3	
Grammatura carta:	Cassette carta:	53 - 128 g/m ²
	Alimentatore by-pass:	53 - 216 g/m ²
	Fronte-retro:	64 - 128 g/m ²
Fronte-retro:	Di serie	
Dimensioni (L x P x A):	690 x 790 x 1.165 mm	
Peso:	206 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Absorbimento elettrico:	1,85 kW	

STAMPANTE/SCANNER (OPZIONALE)²

STAMPANTE

Velocità di stampa:	MP 6000: 60 stampe al minuto ¹ MP 7000: 70 stampe al minuto ¹	
Linguaggi stampante /		
Risoluzione:	Di serie:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6/RPCS™: 1.200 x 1.200 dpi
	Opzionali:	Adobe® PostScript® 3™: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie:	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX USB 2.0
	Opzionali:	Wireless LAN (IEEE 802.11b) FireWire (IEEE 1394) IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth USB Host I/F, Gigabit Ethernet
Memoria:	512 MB + disco fisso da 80 GB (condivisa con la Funzione Copia)	
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB	
Ambienti supportati:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 Macintosh 8.6 o successiva (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o successiva (modalità nativa) Stampa IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® o successivo mySAP™ ERP2004 o successivo	

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 75 originali al minuto (MH, A4/lato lungo)	
Risoluzione:	600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi), 256 toni di grigio	
Formato originali:	max. A3	
Formati file:	PDF/JPEG/TIFF	
Driver inclusi:	Network TWAIN	
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP	

Indirizzi di destinazione:	Max. 500 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzati:	Max. 2.000
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale
Scan to folder:	Tramite protocollo SMB o FTP
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor™ per Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor (incorporato) DeskTopBinder™ Lite driver TWAIN Utility stampante per Macintosh Agfa Font Manager
Opzionali:	DeskTopEditor For Production doc-Q-manager doc-Q-route Equitrac Office™ stampa SCS/IPDS

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT), Internet Fax ITU-T (T.37), IP Fax ITU-T (T.38)
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps
Risoluzione:	Standard/dettaglio: 200 x 100 dpi/200 dpi Max.: 400 x 400 dpi (opzionale)
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione:	0,50 secondi (A4, lato lungo, modalità standard/dettaglio)
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB
Memoria di backup:	Sì

ALTRI OPZIONALI

cassetto a elevata capacità da 4.000 fogli, unità inserimento copertine, vassoio monoscoperto, supporto per fogli separatori, unità LG, kit DLT/A3, finisher da 3.000 fogli con graffiatore da 100 fogli, finisher da 3.000 fogli con graffiatore da 50 fogli, finisher da 2.000 fogli per opuscoli, pareggiatore per finisher, mailbox a 9 scomparti, unità di perforazione a 2 o 4 fori, unità di perforazione di tipo scandinavo, unità di produzione opuscoli, piegatrice a Z (Zeta folder), perforatore GBC StreamPunch™ III, seconda porta G3, memoria SAF, unità di protezione con sovrascrittura dati (DOS kit), unità di protezione delle copie (Data Copy Security), File Format Converter, kit di collegamento copiatrici in parallelo, scheda Java VM, Browser Unit, soluzioni software professionali

¹ È disponibile anche MP 8000, con una velocità di produzione di 80 pagine al minuto.

² Sono disponibili anche MP 6000SP e MP 7000SP, con i moduli Stampante/Scanner incorporati di serie.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Rex-Rotary.



Embedded Software Architecture



Our earth
Our tomorrow

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Rex-Rotary si impegna per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.