



MP 1500



Copia semplice e conveniente per i piccoli ambienti di lavoro

La copiatrice Rex-Rotary MP 1500 è ideale per copiare in modo semplice e veloce il quantitativo quotidiano di documenti solitamente prodotti nei piccoli uffici.

Dotata di un pannello di controllo intuitivo e caratterizzata da un tempo di prima copia estremamente contenuto, garantisce copie di elevata qualità fino al formato A3. Inoltre, grazie alla funzione zoom consente di ridurre o ingrandire istantaneamente la copia per dare maggiore impatto visivo o per evidenziare testi importanti. La copiatrice MP 1500 dispone anche di un alimentatore che permette di copiare automaticamente e senza sforzi documenti di più pagine. Rispettosa dell'ambiente e sorprendentemente compatta, Rex-Rotary MP 1500 rende la copia facile e conveniente.

Questi sistemi sono forniti e installati da specialisti nella gestione documentale e supportati dalla garanzia di un servizio di assistenza di prima qualità.



Rex-Rotary offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Accesso rapido e veloce attraverso una serie di comandi "one touch"



La funzione zoom riduce o ingrandisce originali tra i formati A4 e A3



La MP 1500 è dotata di speciali caratteristiche che salvaguardano l'ambiente



Facile da usare

Il pannello di controllo della MP 1500 è molto semplice: tutte le funzioni sono di immediato accesso grazie anche a una serie di comandi "one touch". Proprio per questo perfino chi si apprenderà a utilizzarla per la prima volta non avrà nessun tipo di problema. Produttività e versatilità nel realizzare copie tutto a portata di dito!

Gestione flessibile della carta

Diversamente da molte altre copiatrici delle stesse dimensioni, con la MP 1500 è possibile utilizzare fogli dal formato A6 fino all'A3. Ma non è tutto: infatti è possibile anche copiare documenti su diversi tipi di materiali, dalle cartoline alle etichette, dai lucidi a carte di grammatura superiore. Anche le fotografie o altra documentazione come, per esempio, report e giornali possono essere copiati con tranquillità. Questo, insieme a una capacità carta totale di 350 fogli, assicura un lavoro di qualità e senza interruzioni.

Funzione zoom per un maggiore impatto visivo

La funzione zoom standard permette di ridurre un originale fino al 50% o di ingrandirlo fino al 200%, aumentando o diminuendo anche solo dell'1%. È inoltre possibile, premendo un solo tasto, ridurre il formato della copia da A3 a A4 o di ingrandirlo da A4 a A3.

Velocità e qualità

MP 1500 presenta un tempo di prima copia di 6,5 secondi e una velocità di funzionamento di 15 copie al minuto. Queste caratteristiche, unite a una capacità di produzione con risoluzione di 600 dpi, consentono di soddisfare qualsiasi esigenza di copia. I vantaggi offerti dalla tecnologia digitale 'scan once, copy many' consentono di ottimizzare i tempi di utilizzo: il documento originale viene protetto e vengono garantite numerose copie di qualità superiore.

Design salva-spazio

Per un'apparecchiatura in grado di copiare fino al formato A3, la MP 1500 si dimostra assolutamente compatta. Sapendo bene quanto lo spazio sia importante, il design di questa copiatrice permette di posizionarla in ogni ufficio o area di lavoro.

Alimentatore automatico e fascicolazione elettronica (opzionale)

Per velocizzare il processo di copia della vostra MP 1500 è possibile utilizzare l'alimentatore automatico (opzionale) che ha una capacità di 30 pagine. Questo alimentatore consente di copiare velocemente e facilmente documenti di più pagine riducendo sensibilmente il tempo speso presso la copiatrice. Utilizzando la memoria opzionale è anche possibile attivare la funzione di fascicolazione elettronica che consente di realizzare fascicoli già pronti per essere distribuiti.

Rispetto dell'ambiente

MP 1500 rispetta la normativa EU relativa alla tutela dell'ambiente. Ciò significa che la produzione di queste periferiche non prevede l'impiego di piombo, cromo, PVC o cadmio. Rispetto ai toner convenzionali, nel processo produttivo del nuovo toner della MP 1500, viene consumata meno energia con una riduzione dell'emissione di biossido di carbonio pari a circa il 30%.

Aficio™

La stampante Rex-Rotary MP 1500 è contrassegnata dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.



Copiatrice

Processo di copia

Marcatura a raggio laser e stampa elettro-fotografica

Sviluppo con toner bicomponente a secco

Velocità di copia

15 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copia multipla

Fino a 99

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 15 secondi

Velocità di prima copia

Inferiore a 6,5 secondi

Zoom

50 - 200% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 16 MB

Capacità carta (in entrata)

Standard: 1 cassetto carta da 250 fogli,

1 bypass da 100 fogli

max: 350 fogli

Capacità carta (in uscita)

Standard: 250 fogli (cassetto interno)

Formato carta

Cassetto carta: A5 - A3

Bypass: A6 - A3

Grammatura carta

Cassetto carta: 60 - 90 g/m²

Bypass: 52 - 162 g/m²

Dimensioni (L x P x A)

550 x 568 x 420 mm

Peso

Inferiore a 35 kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

inferiori a 1,28 kW

Opzioni

- Copri originali
- Alimentatore automatico di documenti da 30 fogli
- Impugnatura per accesso facilitato
- Ampio mobiletto

Tutti i prodotti Rex-Rotary sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.

La gamma di prodotti opzionali elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Part of the NRG group

